



AGRIHUMIC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Ácido Húmico.....	24 %
Ácido Fúlvico.....	4.0 %
Nitrógeno (N).....	8.0 %
Potasio (K ₂ O).....	5.0 %
Magnesio (Mg).....	2.0 %
Calcio (Ca).....	0.2 %
Bacterias Nitrificantes.....	0.05 %
Algas Marinas (Trazas).....	0.5 %
Ph.....	4.5 %

FUNCIONES DEL ACIDO HUMICO EN LAS PLANTAS

AGRIHUMIC

Incrementa la asimilación y traslación de elementos como fosfato, potasio, microelementos como Ca, Fe, Mg y Mn; mejora la propiedad física de los suelos, otorga una mayor capacidad de retención de agua y contribuye a hacer disponibles los elementos nutritivos que se encuentran fijados en el suelo. Para algunos elementos como cloro, la adición de los ácidos húmicos tiene efectos inhibitorios, es decir puede aliviar los síntomas de salinidad. **AGRIHUMIC** es un eficiente producto recomendado para la recuperación de plantas que hayan sido sometidas a algún stress (fitotoxicidad, heladas, etc)

AGRIHUMIC

Complementa las aplicaciones de fertilizantes comúnmente usados en un programa agrícola debido a que hace mucho mas asimilable la absorción foliar, en muchos casos **AGRIHUMIC** es recomendado como potencializador par el uso de glifosatos.


PRECAUCIONES

AGRIHUMIC es de baja toxicidad para el hombre y animales domésticos, debiendo de todas maneras tomarse precauciones para su manipuleo, mantengase alejado de los niños y no almacenar con alimentos o forrajes.

GENERALIDADES

AGRIHUMIC es un producto que ha sido desarrollado para usar en aplicaciones foliares y al suelo. La fracción predominante del producto es el grupo carboxilico; su capacidad de intercambio cationico es 4 veces mayor que otros ácidos húmicos.

CULTIVO	Dosis en 200 Lts. de agua	MOMENTOS DE APLICACIÓN
Algodón, soya, frijol, tomate, melón, cucurbitáceas, maní pimiento y páprika.	0.8 - 1.00	Realizar la aplicación al inicio del desarrollo vegetativo, continuar asociados con otros nutrientes de acuerdo al requerimiento de la planta. Aplicar suficiente agua para lograr una buena cobertura de la planta. Repetir con las floraciones siguientes.
Apio, coliflor, zanahoria, betarraga, cebolla, col, papa, acamote, brocoli y lechug	0.8 - 1.00	Realizar la aplicación en la etapa de crecimiento rápido o cuando el fruto empieza a desarrollar. El programa de aplicación debe de ser cada 7 a 10 días cuando cese el crecimiento o cuando el llenado de fruto termine. Cuando se tomen las primeras hojas o brotes en la planta. Continuar después de la floración, no aplicar cuando los frutos tengan un buen tamaño. Iniciar la aplicación cuando el fruto se empiece a formarse.
Frutales cítricos, nueces, manzanas, melocotones, pecanas, cerezas, palto, almendras y frutas tropicales.	1.00 - 1.5	
Uvas.	0.5	



Presentación
1L, 5L, 20L, 200L





AGRICOR PERÚ COMPANY

Abel Zela Mz.S Lt.2c Urb. Villa del Sol
Los Olivos- Teléfono +51-3414034
LIMA PERÚ

FICHA TÉCNICA “AGRI HÚMIC “

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA:

EMPRESA: AGRICOR PERU COMPANY S.A.C.

PRODUCTO: AGRIHÚMIC – Fertilizante foliar - Radicular

II.- COMPOSICIÓN:

Ácido Húmico.....	24.0 %
Ácido Fúlvico	4.0 %
Potasio (K ₂ O)	5.0 %
Magnesio (MgO).....	10.0 %
Algas Marinas trazas.....	0.5 %
Bacterias Nitrificantes.....	0.05 %
pH	4.5

III.- CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas

Estado Físico: Líquido

Color: Marrón Oscuro

Olor: Característico

Densidad: 1.25

PH: 4.5

Solubilidad en agua: Soluble

Inflamabilidad: No inflamable

Solubilidad en agua: Soluble

Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

CORROSIVIDAD: Corrosivo

ESTABILIDAD DE ALMACENAMIENTO: Estable 3 años

IV.- FORMULACIÓN: Solución líquida.

V.- MODO DE ACCION:

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- AGRI HUMIC, es una solución acuosa extraída de turbas naturales.
- AGRI HUMIC, es un excelente coadyuvante para mejorar la asimilación por la planta de los elementos contenidos en los Nutrientes Foliares, Fertilizantes, simples o compuestos y de los elementos naturales del suelo, asegurando muy buenas cosechas.
- AGRI HUMIC, neutraliza las sales que causan efectos Fitotóxicos en la planta.
- AGRI HUMIC, mantiene y aumenta la flora microbiana natural de los suelos en forma muy activa, para mejorar su textura por fijación de materia orgánica.
- AGRI HUMIC, estimula a una mejor formación de raíces en las plantas, incrementando la cabellera radicular.
- AGRI HUMIC, permite que las plantas sean más vigorosas y resistentes al cambio brusco y adverso del clima y al ataque de ciertas plagas y enfermedades.

PRECAUCIONES

- No lo almacene ni transporte junto con alimentos ni animales.
- Consérvese en lugar o almacén, fresco y en su envase original bien cerrado, para evitar oxidación del producto con el medio ambiente.
- Mantener alejado de las personas, (especialmente los niños), animales y de productos alimenticios y medicinales.
- Lavarse las manos y cara con abundante agua y jabón después de las aplicaciones.

NOTA AL COMPRADOR

El fabricante/vendedor garantiza que el producto contenido en este envase original concuerda con la descripción indicada en la etiqueta y que es apto para su uso siguiendo las indicaciones impartidas.

VI.- RECOMENDACIONES DE USOS

AGRI HUMIC, por regla general, emplear la dosis de 500 a 600 ml. En 200 l de agua o 50ª 60 ml en 20 l de agua o de 1 a 1.5 l por Ha. AGRIHUMIC, Usar la mezcla inmediatamente después de ser preparada, no guardar sobrantes para aplicaciones del día siguiente.

AGRI HUMIC, en cultivo de papa conviene usarlo al momento de la siembra a razón de 1 l en 200 l de agua por Ha. Procediendo de la siguiente manera:

VII.- MOMENTO DE APLICACIÓN:

- 1.Una vez colocada la semilla de papa en los surcos; pulverizar la mezcla mojando semilla y suelo. Con esto se consigue estimular la germinación de todos los brotes (“ojos”) de la semilla, obteniéndose mayor número de estolones, productores de los tubérculos de papa de alta calidad, y aumentar la cabellera radicular.
2. Inmediatamente tapar los surcos tratados, con tierra en uso normal.
3. AGRI HUMIC, en frutales usarlo antes de la floración a razón de 0.5 l en 200 l de agua.
- 4.En hortalizas: AGRI HUMIC 1 l en 200 l de agua.

VIII.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS:

No aplicable por tratarse de un producto no plaguicida, es un fertilizante de complemento nutricional cuyo uso va dirigido a mejorar las condiciones del cultivo en general.

IX.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

AGRICOR PERU COMPANY S.A.C. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

X.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

No posee categoría toxicológica, por tratarse de un producto que será usado para corregir la calidad del suelo, carencia nutricional y del agua.

File: Ficha Técnica / Agri humic pdf / 18.10.2025

HOJA DE SEGURIDAD AGRIHUMIC

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre comercial: AGRIHUMIC Formulador: Agricor Perú Company S.A.C

Distribuidor: Agricor Perú Company S.A.C

Dirección: Calle Abel Zela Lt. 2 Villa del Sol Los Olivos. Lima-Perú.

Clase de uso: Fertilizante foliar agrícola

Formulación: Suspensión concentrada - SC

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Ojos: Puede causar irritación transitoria.

Piel: Ninguna. Ingestión: Ligeramente Tóxico.

Inhalación: Ninguno.

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Ácido Húmico..... 24.0 %

Ácido Fúlvico 4.0 %

Potasio (K₂O) 5.0 %

Magnesio (MgO)..... 10.0 %

Algas Marinas trazas..... 0.5 %

Bacterias Nitrificantes..... 0.05 %

pH 4.5

Teléfonos y correos de Emergencia

Teléfono: 511-6364479 Lunes - viernes de 8:00 am a 5:00 pm

SAMU: 106

E-mail: atencionalcliente@agricorperucompany.com.pe

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Al contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia por 15 minutos, abriendo los párpados con los dedos para un buen enjuague.

Al contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por 15 minutos.

A la ingestión: Dar de beber abundante agua, estando la persona consiente. Repetir cada 10 minutos.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No aplicable, ya que el producto no es inflamable y no es explosivo.

6. MEDIDA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

En caso de escape o derrame accidental, cubrir el producto con material absorbente como tierra, arena, aserrín, etc., y recoger el material en envases, para su posterior eliminación y/o reutilización. Tratar de no contaminar fuentes de agua (ríos, lagos, lagunas, etc.), por norma elemental de seguridad, se recomienda una adecuada protección personal durante el recojo y/o eliminación de los derrames.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

- Temperatura de almacenamiento Ambiente.
- De forma general, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; asimismo, no se debe comer, beber o fumar durante el manejo de este producto.
- Durante el almacenamiento, debe éste ser al ambiente, en lugares frescos, bien ventilados, seco y lejos de productos cáusticos, así como lejos de los alimentos, productos farmacéuticos y animales.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Como una medida elemental de seguridad, es recomendable el uso de ropa trabajo adecuado, gafas, guantes, etc., aunque este producto no requiere de medidas de protección especiales.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido

Color: Marrón oscuro

Olor: Característico

Densidad (g/mL) a 20 °C: 1.25 ± 0.05 pH: 4.5 Inflamabilidad: No inflamable

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

Estabilidad de almacenamiento: Estable 2 años

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

AGRIHUMIC es un producto muy estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, no es corrosivo.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

AGRIHUMIC es un producto muy seguro, de muy baja o escasa toxicidad para los seres humanos y/o animales, pudiera causar alguna irritación a los ojos, pero ésta es transitoria, no tiene ningún efecto a la piel y es ligeramente tóxico si se ingiere; no tiene ningún efecto por inhalación.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

AGRIHUMIC un producto muy seguro y de muy baja escasa toxicidad para los seres humanos, animales, vida silvestre, peces, aves, etc. Por tanto, siguiendo las instrucciones de uso adecuadas de manejo no debería de haber problema alguno al medio ambiente.

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

En caso se hubiera producido algún derrame de SUPER HÚMICO, deberá procederse como lo indica el punto referido a medidas para escape accidental. Luego de usar el producto, perforar los envases previo al triple lavado para evitar su reutilización; los envases vacíos serán llevados a los centros de acopio de cada lugar si lo hubiera.

14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

Tratar, por lo general, siempre usar envases que den seguridad para su transporte, evitando en lo posible las caídas y golpes que puedan provocar derrames, no apiñe ni transporte en un número mayor que las cajas puedan soportar para evitar justamente su posible rompimiento.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación: Sustancias Húmicas – Ácidos Húmicos, Ácidos Fúlvicos

Tipo de formulación: Suspensión concentrada - SC

Categoría toxicológica: No aplica

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

AGRIHUMIC es una marca registrada por la empresa Agricor Perú Company S.A.C., para comercializar su enmienda líquida de aplicación foliar, por lo que ésta no se hace responsable por el mal uso que se haga del mismo.

File: / AGRIHUMIC/ 31.11.2025