



CITRA PLUS K

CITRATO DE POTASIO AMINOÁCIDO - HORMONAS

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Citrato de Potasio.....47 p/v.
Ácido Húmico.....15 p/v.
Aminoácidos totales....17 p/v.
Potasio (K2O5).....45 p/v.



CITRA PLUS K.- Es fundamental en el crecimiento vegetativo, la fructificación, la maduración y la calidad de los frutos ya que es un regulador de la presión osmótica y motor de la turgencia celular que tiene gran incidencia en el balance de agua y en el crecimiento meristemático. Es también un elemento irremplazable en la fotosíntesis, síntesis de proteínas y carbohidratos. **CITRA PLUS K.-** Puede ser aplicado a todo tipo de cultivo y en cualquier zona climática en condiciones normales o de invernadero.

PROPIEDADES Y COMPOSICIÓN

Regula las funciones de la planta situándose en la zona activa de crecimiento estimulando los procesos metabólicos que se desarrollan en éstas. Interviene en la fotosíntesis favoreciendo la formación de almidones, azúcares y proteínas.

Favorece el desarrollo y el crecimiento de los frutos, mejora su calidad y coloración permite el adecuado equilibrio entre la respiración y la transpiración aumentando la resistencia de las plantas al estrés ocasionado por la falta de agua.

COMPATIBILIDAD.

CITRA PLUS K.- es compatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. Sin embargo, es recomendable realizar una prueba previa de compatibilidad. Para mayor efectividad de su mezcla se recomienda que el agua de aplicación se le agregue primero el abono foliar disuelto y finalmente agregue el agroquímico o plaguicida.

FORMAS DE USO.

Preparación de la mezcla y forma de aplicación:

CITRA PLUS K.- Se prepara mezclando las dosis indicadas en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según el caso, se completa el volumen requerido y se procede a aplicar.

TOXICOLOGÍA.

Estos productos no son considerados tóxicos, pero se recomienda tener en cuenta las medidas generales de precaución para los plaguicidas: Guardar en un lugar fresco, seco, ventilado y fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No comer, no beber ni fumar durante su aplicación. No almacenar ni transportar conjuntamente con forrajes ni alimentos ni bebidas.

CITRA PLUS K.- Es una fuente mejorada de Potasio líquido de rápida acción en la planta.

CITRA PLUS K.- Es la única fórmula en el mercado que contiene como fuente al Citrato de Potasio que en combinación con ácidos húmicos, son el complemento ideal para obtener un efecto inmediato en los cultivos como fuente nutricional, traslocador, **CITRA PLUS K.-** es completamente asimilado por la planta al presentar fuentes naturales.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOS	DOSIS ml/200l	FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Algodón, hortalizas y leguminosas	1 a 2	Al inicio y aplicaciones periódicas cada 30 días.
Tomate, pimiento espárrago, alcachofa, ajíes, zapallo, brócoli, cebollas, melones, fresas, lechuga, holantao, arvejas, Vainita, etc	0.5 a 1	1. Al inicio con 4 a 5 hojas verdaderas 2. Prefloración. 3. Formación de fruto, inflorescencia, bulbo, vaina.
Tubérculos, papa, olluco, yuca, etc	0.5 a 1	1. Al inicio del cultivo 15 días después de la emergencia. 2. a la formación de tubérculos
Arroz, cebada, quinua, trigo, kiwicha.	0.5 a 1	1. Al inicio de cultivo. 2. Aplicación periódica cada 25 días.
Palta, mango, cítricos, uvas, manzano.	1 a 2	1. Prefloración. 2. Mantenimiento cada 30 a 45 días.



Presentación
1L, 5L, 20L, 200L



AGRICOR PERÚ COMPANY

Abel Zela Mz.S Lt.2c Urb. Villa del Sol
Los Olivos- Teléfono +51-3414034
LIMA PERÚ

FICHA TÉCNICA “CITRA PLUS K”

I.-IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA:

EMPRESA: Agricor Perú Company S.A.C.

PRODUCTO COMERCIAL: Citra Plus K

GRUPO: Nutriente foliar líquido

CLASE: Bioestimulante para la transformación de Brix y color.

ORIGEN: Perú.

II.- INGREDIENTES ACTIVOS: (p/v)

Citrato de Potasio 74 p/v
Ácido Húmico 15 p/v
Aminoácido 17 p/v
Potasio (K₂O₅) 45 p/v

III.- CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

Estado Físico: Líquido.

Color: Marrón Oscuro.

Olor: Característico a compuestos orgánicos.

Sabor: Acre dulce

Densidad: 1.30 – 1.35 gr. /ml.

Textura: Líquido denso, ausencia de defectos.

pH: 6.5 – 7.0

Solubilidad en agua: 100 % soluble.

Inflamabilidad: No inflamable.

Estado de almacenamiento: Estable 3 años.

Explosividad: No explosivo

Corrosividad: No corrosivo

IV.-CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CITRA PLUS K .- Es un bioestimulante a base de Citrato de Potasio de gran actividad

biológica, libre de sulfatos, cloruros y nitratos; cuya formulación es desarrollada por medio de biotecnología enzimática, enriquecido con carbohidratos activados y moléculas orgánicas activadoras.

V.- FORMULACIÓN: Concentrado Soluble.

VI.- MODO DE ACCIÓN:

CITRA PLUS K.- Es un precursor enzimático de la maduración, (color y brix) moléculas que actúan sobre las hidrolasas de los carbohidratos incrementando la concentración de antocianinas y su composición (di-hidroxiladas y tri-hidroxiladas) mejorando el color natural de la fruta sin generar ningún tipo de manchado debido a que presenta un pH regulado.

CITRAPLUSK .- Aumenta la concentración de azúcares mejorando el brix y el sabor del fruto.

CITRA PLUS K .- Mejora el proceso de maduración de los frutos, regulando la presión osmótica, disminuyendo la perdida de agua, aportando potasio y citrato como fuente de energía para los procesos de translocación.

VII.- RECOMENDACIONES DE USO
Se aplica vía foliar

CULTIVOS	DOSIS ml/200l	FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Algodón, hortalizas y leguminosas	1 a 2	Al inicio y aplicaciones periódicas cada 30 días.
Tomate, pimiento espárrago, alcachofa ajíes, zapallo, brócoli cebollas, melones fresas, lechuga holantao, arvejas vainita, etc.	0.5 a 1	1. Al inicio con 4 a 5 hojas verdaderas. 2. Prefloración. 3. Formación de fruto, inflorescencia, bulbo, vaina.
Tubérculos, papa, olluco, yuca, etc.	0.5 a 1	1. Al inicio del cultivo 15 días después de la emergencia. 2. A la formación de tubérculos.
Arroz, cebada, quinoa, trigo, kiwicha.	0.5 a 1	1. Al inicio de cultivo. 2. Aplicación periódica cada 25 días.
Palta, mango, cítricos, uvas, manzano.	1 a 2	1. Prefloración 2. Mantenimiento cada 30 a 45 días.

COMPATIBILIDAD

CITRA PLUS K es incompatible con la mayoría de agroquímicos de uso común. Sin embargo, es recomendable realizar una prueba previa de compatibilidad. Para mayor efectividad de su mezcla se recomienda que el agua de aplicación se le agregue primero el abono foliar disuelto y finalmente agregue el agroquímico o plaguicida.

VIII.- MOMENTO DE APLICACIÓN:

CITRA PLUS K puede aplicarse en los cultivos según recomendaciones de la etiqueta comercial, sin embargo, de modo general su uso es antes de la floración y luego del cuajado de los frutos.

IX.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS:

No aplicable por tratarse de un fertilizante foliar líquido.

X.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

AGRICOR PERU COMPANY S.A.C.

No tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

XI.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA Estos productos no son considerados tóxicos, pero se recomienda tener en cuenta las medidas generales de precaución para los plaguicidas: Guardar en un lugar fresco, seco, ventilado y fuera del alcance de los niños. Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado. No comer, no beber ni fumar durante su aplicación. No almacenar ni transportar conjuntamente con forrajes ni alimentos ni bebidas.

Editado: Ficha Técnica / CITRA PLUS K

04.10.25

HOJA DE SEGURIDAD CITRA PLUS K

“CITRA PLUS K”

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA:

EMPRESA: Agricor Perú Company S.A.C.

PRODUCTO: CITRA PLUS K – Fertilizante Líquido

- Uso: Fertilizante de aplicación foliar.
- Formulado por: Agricor Perú Company S.A.C
- Dirección: Av. Abel Zela Mz. S Lt.C Urb. Villa del Sol Los Olivos Lima Perú .
- Teléfono: (511) 6364479
- E-mail: agricorperucompany@gmail.com

II. COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Citrato de Potasio 74 p/v
Ácido Húmico 15 p/v
Aminoácido 17 p/v
Potasio (K₂O₅) 45 p/v

III.- CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

Estado Físico: Líquido.
Color: Marrón Oscuro.
Olor: Característico a compuestos orgánicos.
Sabor: Acre dulce
Densidad: 1.30 – 1.35 gr. /ml.
Textura: Líquido denso, ausencia de defectos.
pH: 6.5 – 7.0
Solubilidad en agua: 100 % soluble.
Inflamabilidad: No inflamable.
Estado de almacenamiento: Estable 3 años.
Explosividad: No explosivo
Corrosividad: No corrosivo

IV. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

.Peligro para la salud

CITRA PLUS K es un fertilizante líquido con un buen contenido de potasio (K) que no reviste peligro en su uso y manejo, no tiene ningún efecto a la piel o por inhalación. Puede ser ligeramente tóxico si se ingiere cantidades apreciables.

V. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS Si hubiera contacto con los ojos como consecuencia de su manipulación, lavar con abundante agua limpia por 15 minutos abriendo los párpados con los dedos y enjuague bien, igualmente si hay contacto con la piel. Si se ingiere, dar de beber abundante agua, estando la persona consciente, repetir las veces que sean necesarias.

VI. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

CITRA PLUS K, es un fertilizante no tóxico para los seres humanos y/o animales. No aplica información toxicológica alguna.

VII. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

CITRA PLUS K, es un fertilizante muy seguro, con riesgo muy bajo o escaso al ecosistema, por lo tanto, siguiendo las instrucciones de las buenas prácticas de fertilización, no debería de haber problema alguno al medio ambiente.

VIII. CONSIDERACIONES PARA LA DISPOSICIÓN DEL PRODUCTO

En caso de haber producido algún derrame de **CITRA PLUS K**, deberá procederse como lo indica el punto referido a medidas para escape accidental.

IX. INFORMACIÓN RELACIONADA AL TRANSPORTE Tratar, por lo general, siempre usar envases que den seguridad para su transporte, evitando en lo posible las caídas y golpes que puedan provocar derrames, no apiñar ni transporte en un número mayor de cajas que puedan soportar para evitar justamente su posible rompimiento.

X. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación: Fertilizante líquido para uso foliar.

Tipo de formulación: Líquido.

Frases de riesgo: Ninguna.

XI. INFORMACIÓN ADICIONAL

El fertilizante **CITRA PLUS K** es un fertilizante para ser aplicado por vía foliar, que aporta potasio para los cultivos; propiedad y marca registrada por la empresa **AGRICOR PERU COMPANY S.A.C.**, por lo que ésta no se hace responsable del mal uso que se haga del mismo.

Editado: 04.02.26