



NUTRI CIT

COMPOSICIÓN QUÍMICA

INDUCTOR BIOHORMONAL

Citoquininas.....	0.01 %
Ácidos Húmicos.....	10 %
Nitrógeno (N).....	0.50 %
Fósforo (P).....	1.80 %
Potasio (K ₂ O).....	1.30 %
Ácido Carboxílico.....	8 %
Algas Marinas/Complejo Orgánico.....	20 %

MICROELEMENTOS

Calcio (Ca).....	800 mg/lit
Magnesio (Mg).....	200 mg/lit
Boro (B).....	0.24 mg/lit
Zinc (Zn).....	4.20 mg/lit
Manganeso (Mn).....	8.40 mg/lit
Hierro (Fe).....	13.60 mg/lit

AMINOÁCIDOS %

Alanita	4.2	Lisina	1.4
Ac. Arginina	0.4	Metionina	0.6
Ac. Aspártico	1.3	Fenilalanina	2.0
Ac. Glutámico	4.0	Prolina	1.0
Glicina	8.1	Serina	5.0
Hidroxilisina	1.7	Treonina	0.2
Hidroxiprolina	2.6	Tiroxina	0.4
Histidina	0.3	Valina	1.0
Isoleucina	0.7	Ac. Carboxílico	5.0
Leucina	1.4		

CARACTERÍSTICAS

NUTRI CIT contiene citoquininas más aminoácidos y micro elementos; mejorando la absorción de nutrientes determinando un mejor cuajado, crecimiento y desarrollo de frutos, aumentando la producción y la calidad de las cosechas.

Con **NUTRICIT** se logra plantas vigorosas así como plántulas bien conformadas; capaces de tolerar condiciones adversas "estresantes" que estén fuera de nuestro control y que afecten el cuajado de frutos.

NUTRI CIT, aumenta la división celular en los frutos pequeños y semillas, que en presencia de abundante calcio aumentara la retención de frutos.

PRECAUCIONES:

Evite comer, beber o fumar cuando manipule o aplique el producto.

Guardar en los envases originales en lugares frescos y lejos del alcance de los niños.

Después de usar el producto cambiarse y bañarse con abundante agua y jabón.

GENERALIDADES

NUTRI CIT es un inductor natural que se manifiesta acelerando el desplazamiento de los nutrientes dentro del sistema vegetal.

Mejora la uniformidad, calidad y cantidad de los frutos cosechados y reduce los desórdenes fisiológicos que suceden en las frutas de mayor tamaño


PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

NUTRI CIT, se prepara diluyendo la dosis indicada, según el cuadro de usos en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

CULTIVO	DOSIS MI/200 l	DOSIS L/Ha	RECOMENDACIONES
Mandarina, naranja, limón, toronja, caña de azúcar.	0.5 - 1 L	3	Inicie las aplicaciones después del cuajo de frutos. Para incrementar el sistema radicular hacer aplicaciones dirigidas después del riego de reinicio.
Manzanos, durazno, café, melocotón, pera, ciruelo.	0.5 - 1 L	2	Inicie las aplicaciones después de la floración y cuajo de los primeros frutos.
Lúcumo, cacao palto, mango, olivos.	0.5 - 1 L	3	
Vid	0.5 - 1 L	3	Al inicio del brotamiento. Después de la primera floración. Repetir cada 7 días hasta la cosecha.
Leguminosas y hortalizas Frijol, maní, pajar, arveja, garbanzo, papa, habas, tomate, páprika, pimienta, ají y espárragos.	0.5 - 1 L	2	1ª aplicación al inicio de la floración. Repetir cada 15 días hasta la cosecha.
Alcachofa	0.5 - 1 L	2 - 3	1ª aplicación al inicio de la aparición del capítulo, repetir después de cada corte.
Cebolla, ajos, cebolla china y poro	0.5 - 1 L		Realizar las aplicaciones al inicio del bulbo.



Presentación
1L, 5L, 20L, 200L





FICHA TÉCNICA “NUTRICIT ”

AGRICOR PERÚ COMPANY

Abel Zela Mz.S Lt.2c Urb. Villa del Sol
Los Olivos- Teléfono +51-3414034
LIMA PERÚ

TIPO: Regulador del Crecimiento

COMPOSICIÓN

INDUCTOR BIHORMONALDECITOQUININA

Citoquinina (Kinetina).....0.01%

PROMOTORES FENOLÓGICOS

Nitrógeno total.....0.68%

Fósforo (P₂O₅).....0.64%

Potasio (K₂O).....0.96%

ACTIVADORES ENZIMÁTICOS METÁLICOS:

Calcio (Ca).....300 ppm

Magnesio (Mg).....600 ppm

Manganeso(Mn).....250 ppm

Hierro (Fe).....400 ppm

Zinc (Zn).....400 ppm

Cobre (Cu).....25 ppm

Boro (B).....300 ppm

Molibdeno(Mo).....5 ppm

L- AMINOACIDOS en g/100g

Nombre de aminoácidos p/p

L-Aspártico.....2.27%

L-Cistina.....1.07%

L-Fenilalanina.....2.8%

L-Treonina.....2.6%

L-Valina.....4.0%

L-Lisina.....0.52%

L-Serina.....3.5%

L-Metionina.....0.40%

L-Ácido glutámico.....25.3%

L-Isoleucina.....3.5%

L-Histidina.....0.3%

L.-Glicina.....6.0%

L-Leucina.....6.0%

L-Arginina.....3.21%

L-Alanina.....4.0%

L-Tirosina.....0.98%

L-Prolina.....5.0%

Total de aminoácidos libres.....35%

QUELANTES NATURALES Ácido alginico Manitol

CARACTERÍSTICAS

NUTRICIT es un inductor hormonal natural de la Citoquinina a través de la Kinetina.

NUTRICIT es un núcleo fisiológico natural balanceado compuesto inductores Biohormonales (IBH), Promotores fenológicos (NPK), Activadores enzimáticos (micro y meso elementos), Bionutrientes (L-aminoácidos) actuando en los procesos fisiológicos de las plantas.

NUTRICIT tiene dentro de su composición L-aminoácidos lo cual ayuda a las plantas a generar proteínas con actividad metabólica, y participa directamente en la fotosíntesis y favorecen la actividad de apertura de los estomas. Además, los L-aminoácidos son eficaces agentes quelatantes y precursores o activadores de fitohormonas.

BENEFICIOS QUDAY REGULADOR:

Desarrollo vegetativo (Germinación- Brotamiento-Floración)

Promueve la germinación e induce el brotamiento.

Estimula la formación y crecimiento de brotes (ramas), estolones (raíz).

Promueve el crecimiento de las hojas y mejora la floración.

Cosecha (pre cosecha, cosecha, post cosecha)

NUTRICIT rejuvenece y activa los tejidos, aumentando la producción de fotosintatos y llenado de frutos. Además bloquea la producción excesiva de etileno, prolongando la vida del fruto, aumentando el número de cosechas y mejorando su calidad.

PROPIEDADES FÍSICO QUÍMICAS

Aspecto : Líquido espeso

Color : Marrón oscuro

Olor : Característico

PH : 7.0 – 8.0

Densidad : 1.25 g/mL

Solubilidad: Soluble en agua

PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

NUTRICIT se prepara diluyendo la dosis indicada según el cuadro de usos y dosis en un recipiente con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

NUTRICIT es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas, herbicidas, abonos foliares y productos hormonales. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad al realizar nuevas mezclas.

PRECAUCIONES EN EL MANEJO

Evitar el contacto con los ojos, piel y ropa.

No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.

Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

Usar la mezcla inmediatamente después de preparada.

No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

Después de usar el producto báñese con abundante agua y jabón.

En caso de emergencia llamar al teléfono:

Aló ESSALUD 0801-10-200 (Línea gratuita)

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase y devolverlo al centro de acopio.

HOJA DE SEGURIDAD DE NUTRICIT

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre comercial: NUTRICIT

Dirección: Calle Abel Zela Ms Lt. C Villa del Sol Loa Olivos. Lima-Perú.

Clase de uso: REGULADOR DE CRECIMIENTO DE USO AGRÍCOLA

Formulación: CONCENTRADO SOLUBLE - SL

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

Peligros para la salud:

Ojos: puede causar irritación transitoria.

Piel: ninguna.

Ingestión: ligeramente tóxica.

Inhalación: ninguna.

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES INDUCTOR BIHORMONAL DE CITOQUININA

Citoquinina (Kinetina).....0.01%

PROMOTORES FENOLÓGICOS

Nitrógeno total.....0.68%

Fósforo (P₂O₅).....0.64%

Potasio (K₂O).....0.96%

ACTIVADORES ENZIMÁTICOS METÁLICOS:

Calcio (Ca).....300 ppm

Magnesio (Mg).....600 ppm

Manganeso(Mn).....250 ppm

Hierro (Fe).....400 ppm

Zinc (Zn).....400 ppm

Cobre (Cu).....25 ppm

Boro (B).....300 ppm

Molibdeno(Mo).....5 ppm

L- AMINOACIDOS en g/100g

Nombre de aminoácidos p/p

L-Aspártico.....2.27%

L-Cistina.....1.07%

L-Fenilalanina.....2.8%

L-Treonina.....2.6%

L-Valina.....4.0%

L-Lisina.....0.52%

L-Serina.....3.5%

L-Metionina.....0.40%

L-Ácido glumático.....25.3%

L-Isolecuina.....3.5%

L-Histidina.....0.3%

L.-Glicina.....	6.0%
L-Leucina.....	6.0%
L-Arginina.....	3.21%
L-Alanina.....	4.0%
L-Tirosina.....	0.98%
L-Prolina.....	5.0%
Total de aminoácidos libres.....	35%

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Al contacto con los ojos: lavar con abundante agua limpia por 15 minutos, abriendo los párpados con los dedos para un buen enjuague.

Al contacto con la piel: lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por 15 minutos.

A la ingestión: dar de beber abundante agua, estando la persona consiente. Repetir cada 10 minutos.

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No aplicable, ya que el producto Precursor Plus no es inflamable y no es explosivo.

6. MEDIDA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

En caso de escape o derrame accidental, cubrir el producto con material absorbente como tierra, arena, aserrín, etc., y recoger el material en envases, para su posterior eliminación y/o reutilización.

Teléfonos y correos de Emergencia

Teléfono: +511-6364479 Lunes - viernes de 8:00 am a 5:00 pm

SAMU: 106

E-mail: atencionalcliente@agricorperucompany.com.pe

Tratar de no contaminar fuentes de agua (ríos, lagos, lagunas, etc.), por norma elemental de seguridad, se recomienda una adecuada protección personal durante el recojo y/o eliminación de los derrames.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento: Ambiente:

De forma general, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; asimismo, no se debe comer, beber o fumar durante el manejo de este producto.

Durante el almacenamiento: debe éste ser al ambiente, en lugares frescos, bien ventilados, seco y lejos de productos cáusticos, así como lejos de los alimentos, productos farmacéuticos y animales.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Como una medida elemental de seguridad, es recomendable el uso de ropa trabajo adecuado, gafas, guantes, etc., aunque este producto no requiere de medidas de protección especiales.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico: Líquido. Color: marrón oscuro Densidad: 1.25 g/ml a 20°C pH: 7.0 – 8.0 Solubilidad en agua soluble Inflamabilidad: No inflamable Explosividad: No explosivo Corrosividad: No corrosivo Combustibilidad: No combustible Estabilidad: 2 Años

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

NUTRICIT es un producto muy estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, no es corrosivo.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

DL50 Oral Aguda 2094 mg/kg

NUTRICIT es un producto inofensivo y de muy baja o escasa toxicidad para los seres humanos y/o animales, pudiera causar alguna irritación a los ojos, pero ésta es transitoria, no tiene ningún efecto a la piel y es ligeramente tóxico si se ingiere; no tiene ningún efecto por inhalación.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLOGICA

PRECURSOR un producto muy seguro y de muy baja o escasa toxicidad para los seres humanos, animales, vida silvestre, peces, aves, etc. Por tanto, siguiendo las instrucciones de uso adecuadas de manejo no debería de haber problema alguno al medio ambiente.

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

En caso se hubiera producido algún derrame de NUTRICIT , deberá procederse como lo indica el punto referido a medidas para escape accidental. Luego de usar el producto, perforar los envases previo al triple lavado para evitar su reutilización; los envases vacíos serán llevados a los centros de acopio de cada lugar si lo hubiera.

14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE

ONU: NA

CLASE: NA

Tratar, por lo general, siempre usar envases que den seguridad para su transporte, evitando en lo posible las caídas y golpes que puedan provocar derrames, no apiñe ni transporte en un número mayor que las cajas puedan soportar para evitar justamente su posible rompimiento.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación: Regulador de crecimiento de las plantas. Tipo de formulación: Concentrado Soluble.

Frases de riesgo: Ninguna. Categoría toxicológica: ligeramente tóxico.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

El producto NUTRICIT es un regulador de crecimiento, propiedad y marca registrada por la empresa Agricor Perú Company S.A.C., por lo que ésta no se hace responsable por el mal uso que se haga del mismo. File: NT. / NUTRICIT / 05-04-2025