



SANDEX AMINO

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Total Aminoácidos libres.....	35.00%
Total Nitrógeno.....	8.00%
Extractos de Algas.....	6.00%
Fósforo P_2O_5	1.27%
Potasio K_2O	2.16%
Azufre SO_4	0.57 %
Materia Orgánica.....	40.00%
Ácidos Polihidróxi Carboxílicos.....	4.00%

GENERALIDADES :

SANDEX AMINO, es un producto orgánico no hormonal de última generación que controla el equilibrio hormonal de las plantas. Este bio estimulante activa y optimiza el crecimiento, floración y fructificación, logrando un incremento significativo en la producción.

SANDEX AMINO Activa a los promotores hormonales (Auxinas, Citoquininas y Giberelinas) esto permite un aumento en el potencial de producción.

SANDEX AMINO, las plantas aplicadas con este producto soportan el estrés causado por el clima, temperatura, humedad, efecto fitotóxicos de plaguicidas y fertilizantes.

COMPATIBILIDAD


Es compatible con la mayoría de plaguicidas, con excepción de los de reacción alcalina. Es importante antes de aplicar realizar una pre- mezcla.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVOS	DOSIS ml/200l	FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN
Pimiento, Tomate	200 - 250	Aplicar SANDEX AMINO al Inicio del cultivo y durante el desarrollo y llenado de los frutos, 2-3 aplicaciones
Melocotón, Manzano		Aplicar SANDEX AMINO luego de la poda y durante el desarrollo y llenado de los frutos, repetir de 2 a 4 aplicaciones
Col, Lechuga, Cebolla, Cebollita China		Usar SANDEX AMINO cada 7-14 días desde el inicio de los cultivos, en llenado y cabezado da éstos, repetir de 2 a 3 aplicaciones
Vainita, Frijol		Aplicar SANDEX AMINO muy tempranamente cada 7-14 días, repetir 2-3 aplicaciones
Algodón		Aplicar SANDEX AMINO cada 10-14 días muy tempranamente y antes de la floración, repetir 2 a 4 aplicaciones.
Pepinillo		Aplicar SANDEX AMINO muy tempranamente para lograr una buena conformación y floración, repetir cada 7 -10 días, 2 a 3 aplicaciones
Apio		Aplicar SANDEX AMINO para lograr una buena planta, repetir cada 10-14 días, 2-3 aplicaciones.



Presentación
1L, 5L, 20L, 200L





AGRICOR PERÚ COMPANY

Abel Zela Mz.S Lt.2c Urb. Villa del Sol
Los Olivos- Teléfono +51-3414034
LIMA PERÚ

FICHA TÉCNICA SANDEX AMINO

I.- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y LA COMPAÑÍA:

EMPRESA: **AGRICOR PERÚ COMPANY S.A.C.**

LINEA: **AGRICORP**

TIPO DE PRODUCTO: **SANDEX AMINO**

II.- COMPOSICIÓN: (ingredientes activos)

Total Aminoácidos libres..... 3.5.00%
Total Nitrógeno..... 8..00%
Extractos de Algas.....6..00%
Fósforo PO.....1.2%7 25
Potasio K2O.....2..16%
AzufreSO 057 % 4
Materia Orgánica.....40.00%
Ácidos Polihidróxi Carboxílicos.....4.00%

III.- CARACTERÍSTICAS: Físico – Químicas

Estado Físico	Líquido
Color	Café oscuro a Marrón
Olor	Característico
Densidad	1.20 g/ ml
PH	4.5
Solubilidad en agua	100 % Soluble
Estabilidad	Estable
Inflamabilidad	No inflamable
Explosividad	No explosivo
Corrosividad	Corrosivo
Estabilidad de almacenamiento	Estable 3 años

IV.- FORMULACIÓN: Solución líquida.

V.- MODO DE ACCIÓN:

SANDEX AMINO, es un bioestimulante foliar 100% orgánico a base de Aminoácidos compuesto por una amplia gama de nutrientes requerido por la planta. Contiene microelementos quelatados naturalmente, proteínas, betaínas, vitaminas, carbohidratos y aminoácidos libres.

SANDEX AMINO, contribuye en la nutrición de la planta constituyendo un factor de suma importancia en el manejo del cultivo, ya que aporta los nutrientes necesarios para realizar la síntesis de los diversos constituyentes a nivel celular. De igual forma, la acción bioestimulante ejercida por SANDEX AMINO, apoya a mejorar los procesos fisiológicos de la planta, logrando un uso eficiente de los nutrientes en los distintos procesos de la planta (fotosíntesis, síntesis de proteínas, carbohidratos, etc). Además su composición protohormonal colabora en el desarrollo y crecimiento de la planta; éste factor nos permite mejorar la estructura de la planta, desarrollo radicular, floración, formación y acumulación de reservas en los frutos, etc.

SANDEX AMINO, puede ser usado varias veces durante el periodo de crecimiento de la planta.

Se aplica mediante asperjados dirigidos al follaje y vía sistema de riego, también puede usarse solo y en mezcla con fertilizantes y/o pesticidas.

VI.- RECOMENDACIONES DE USOS

CULTIVO	DOSIS / CILINDRO	MOMENTOS DE APLICACIÓN
Uva, palto y cítricos	0.25 – 0.50 l	Inicio de brote hasta inicio de cuaje. 3 – 5 aplicaciones cada 20 días desde prefloración.
Hortalizas solanáceas	0.25 – 0.50 l	2 – 5 aplicaciones cada 20 días después de trasplante. Al inicio de floración. Repetir 3-5 aplicaciones cada 20 días
Alcachofa	0.25 – 0.50 l	Después del aplicaciones cada 20 días.
Cebollas, ajos	0.25 .050 l	30-45 días después del trasplante. Efectuar 3 aplicaciones adicionales cada 15 días.
Maíz, sorgo y arroz	0.25 – 0.50 l	45-70 días del trasplante, inicio del espigado.
Manzana durazno	0.25 – 0.50 l	4-5 aplicaciones cada 15 a 20 días. Inicialo a la caída de pétalos.
Cucurbitáceas	0.25 – 0.50 l	Iniciar la aplicación en prefloración y repetir cada 15 días.

VII.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS: No aplicable por tratarse de un producto cuyos componentes son a base de sustanciasprovenientes de fuentes orgánicas.

VIII.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: AGRICOR PERÚ COMPANY S.A.C. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, procedimientos, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas o sufridas por cualquier persona que tome cualquier acción o se abstenga de tomar cualquier acción a la información contenida en esta Ficha Técnica.

IX.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

Productos que normalmente no ofrecen peligro

ANTÍDOTO:

Ligeramente tóxico – banda verde – Categoría IV.

No existe antídoto específico. Tratamiento base.

HOJA DE SEGURIDAD SANDEX AMINO

1. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO QUÍMICO Y DE LA COMPAÑÍA

Nombre comercial: SANDEX AMINO

Formulador: Agricor Perú Company S.A.C

Distribuidor: Agricor Perú Company S.A.C

Dirección: Calle Abel Zela Mz.s villa del Sol Los Olivos. Lima-Perú.

Clase de uso: Fertilizante foliar Formulación: Concentrado Soluble - SL

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS Ojos: Puede causar irritación transitoria. Piel: Ninguna.

Ingestión: Ligeramente tóxica. Inhalación: Ninguna.

3. COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

Total Aminoácidos libres.....	3.5.00%
Total Nitrógeno.....	8..00%
Extractos de Algas.....	6..00%
Fósforo PO.....	1.2%7 25
Potasio K2O.....	2..16%
AzufreSO	057 % 4
Materia Orgánica.....	40.00%
Ácidos Polihidróxi Carboxílicos.....	4.00%

Teléfono: 511-6364479 Lunes - viernes de 8:00am a 5:00 pm SAMU: 106 E-mail:

atencionalcliente@agricorperucompany.com.pe

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS Al contacto con los ojos: Lavar con abundante agua limpia

por 15 minutos, abriendo los párpados con los dedos para un buen enjuague.

Al contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por 15 minutos. A la

ingestión: Dar de beber abundante agua, estando la persona consciente. Repetir cada 10 minutos

5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

No aplicable, ya que el producto no es inflamable y no es explosivo.

6. MEDIDA EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL En caso de escape o derrame accidental, cubrir el producto con material absorbente como tierra, arena, aserrín, etc., y recoger el material en envases, para su posterior eliminación y/o reutilización.

Tratar de no contaminar fuentes de agua (ríos, lagos, lagunas, etc.), por norma elemental de seguridad, se recomienda una adecuada protección personal durante el recojo y/o eliminación de los derrames.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

-Temperatura de almacenamiento: Ambiente.

-De forma general, evitar el contacto con la piel, ojos y ropa; asimismo, no se debe comer, beber o fumar durante el manejo de este producto.

-Durante el almacenamiento, debe éste ser al ambiente, en lugares frescos, bien ventilados, seco y lejos de productos cáusticos, así como lejos de los alimentos, productos farmacéuticos y animales.

8. CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Como una medida elemental de seguridad, es recomendable el uso de ropa trabajo adecuado, gafas, guantes, etc., aunque este producto no requiere de medidas de protección especiales.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Estado Físico
Color
Olor
Densidad
PH
Solubilidad en agua
Estabilidad
Inflamabilidad
Explosividad
Corrosividad
Estabilidad de almacenamiento

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD SANDEX AMINO es un producto muy estable bajo condiciones normales de uso y almacenamiento, no es corrosivo.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

SANDEX AMINO es un producto inofensivo y de muy baja o escasa toxicidad para los seres humanos y/o animales, pudiera causar alguna irritación a los ojos, pero ésta es transitoria, no tiene ningún efecto a la piel y es ligeramente tóxico si se ingiere; no tiene ningún efecto por inhalación.

12. INFORMACIÓN ECOTOXICOLÓGICA

SANDEX AMINO Es un producto muy seguro y de muy baja o escasa toxicidad para los seres humanos, animales, vida silvestre, peces, aves, etc. Por tanto, siguiendo las instrucciones de uso adecuadas de manejo no debería de haber problema alguno al medio ambiente.

13. CONSIDERACIONES SOBRE ELIMINACIÓN

En caso se hubiera producido algún derrame de Sandex Amino, deberá procederse como lo indica el punto referido a medidas para escape accidental. Luego de usar el producto, perforar los envases previo al triple lavado para evitar su reutilización; los envases vacíos serán llevados a los centros de acopio de cada lugar si lo hubiera.

14. INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE Tratar, por lo general, siempre usar envases que den seguridad para su transporte, evitando en lo posible las caídas y golpes que puedan provocar derrames, no apiñe ni transporte en un número mayor que las cajas puedan soportar para evitar justamente su posible caída y rompimiento.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación: Bioestimulante energético de las plantas.

Tipo de formulación: Concentrado Soluble.

Frases de riesgo: Ninguna.

Categoría toxicológica: ligeramente tóxico

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

El producto Sandex Amino es un Bioestimulante energético antiestresante vegetal, propiedad y marca registrada por la empresa Agricor Perú Company S.A.C., por lo que ésta no se hace responsable por el mal uso que se haga del mismo.

File s.a. / 31.10.2025